

Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 111, fax: 493 545 285, e-mail: ozp@mujicin.cz

Spis. zn.: ŽP - 01/22273/2019/Spa

Č.j.: MuJc/2019/30962/ZP/Spa



MUJCX00XJ19A

Jičín, dne 6.11.2019

Oprávněná úřední osoba:
Ing. Jakub Špaček - referent odboru životního prostředí

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (stavebník):

Obec Úlibice, Úlibice 53, 507 07 Úlibice
zplnomocněný zástupce
ENVICONS s.r.o., Hradecká 569, Pardubice-Polabiny, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (hlavní účastník):

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
zplnomocněný zástupce
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Jan Zbořil, Černá u Bohdanče 187, 533 41 Lázně Bohdaneč
Jana Pánková, Přemyslova 52, 281 51 Velký Osek
Petra Kovářová, Úlibice 95, 507 07 Úlibice
Stanislav Kučera, Radim 23, 507 12 Radim u Jičína
Tomáš Boček, Úlibice 39, 507 07 Úlibice
Iva Bočková, Úlibice 39, 507 07 Úlibice
Daniel Rotter, Úlibice 36, 507 07 Úlibice
Marek Nechanický, Úlibice 99, 507 07 Úlibice
Martina Nechanická, Úlibice 99, 507 07 Úlibice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Jiří Richter, Úlibice 55, 507 07 Úlibice
Miroslava Richterová, Úlibice 55, 507 07 Úlibice

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:

Povodí Labe, státní podnik, Vítěz Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Jan Durčos, Nám. V. Čtvrtka 871, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Alois Letošník, Úlibice 52, 507 07 Úlibice
Martin Letošník, Úlibice 52, 507 07 Úlibice
Renata Žohová, Úlibice 59, 507 07 Úlibice
Vlastislav Skořepa, Úlibice 90, 507 07 Úlibice
Jaromíra Durčosová, Pod Strání 417/2, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Jana Dulebová, Štikovská 1870, 509 01 Nová Paka
Petr Břesky, Úlibice 41, 507 07 Úlibice
Lukáš Skořepa, Májová 81, Štikov, 509 01 Nová Paka

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Dne 31.7.2019 podala **Obec Úlibice, IČO 00578631, Úlibice 53, 507 07 Úlibice**, (dále jen "stavebník") žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

Úlibice, protipovodňová ochrana

(dále jen „stavba“) na pozemku st. p. 8, 25/1, 31/1, 32, 72, parc. č. 6/1, 6/2, 8, 9, 41, 42, 44, 54/3, 56/1, 56/3, 57, 59, 511/1, 550/1 v katastrálním území Úlibice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Úlibice
Identifikátor katastrálního území	774162
Název katastrálního území	Úlibice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 8, 25/1, 31/1, 32, 72, parc. č. 6/1, 6/2, 8, 9, 41, 42, 44, 54/3, 56/1, 56/3, 57, 59, 511/1, 550/1
Název vodního toku	Úlibický potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-02-018
IDVT	10100414
Vodní útvar	HSL_1370 – Úlibický potok od pramene po ústí do toku Cidlina pravý i levý břeh + koryto 7,430 – 7,960
Umístění jevu vůči břehu	začátek 1014288; 666140, konec 1014191;
Říční km	665763
Určení polohy stavby souřadnicemi (X; Y)	Q₅₀ = 29,6 m³/s
Návrhový povodňový průtok	

Stavební objekty:

SO 01 – Protipovodňová opatření

- **Opatření č. 2 – levobřežní rozšíření koryta** – ř. km 7,445 – 7,525, délka 80 m, max. rozšíření 3,6 m, sklon svahů 1:0,6 – 1:2,6, opevnění svahu kamennou rovninanou z LK 50-100 kg s vyklínováním úlomky kamene v celkové ploše 437 m², výkop 343 m³. V daném úseku se navrhuje levobřežní rozšíření koryta o maximálně 3,6 m. rozšíření je navrhováno tak, že šířka ve dně zůstane zachována a levý břeh se sklopí do menšího sklonu, typicky 1:0,6 až 1:2,6 (dnes 1:1,5).
- **Opatření č. 4 – pravobřežní rozšíření koryta** – ř. km 7,503 – 7,553, délka 50 m, max. rozšíření 3,4 m, sklon svahů 1:1,3 – 1:2,9, opevnění svahu kamennou rovninanou z LK 50-100 kg s vyklínováním úlomky kamene v celkové ploše 283 m², výkop 167 m³. Úprava navazuje na níže položenou úpravu jak územně, taky typově. Navrhujeme se pravobřežní rozšíření koryta a o maximálně 3,4 m formou rozevření koryta. Břehy budou vysvahovány do sklonu 1:3 až 1:2,9. Vzhledem k rozšíření koryta bude stávající oplocení odstraněno a nahrazeno novým. U nového příjezdu k budově č.p. 40 bude vybudováno přístupové schodiště k toku z kamenné rovnině LK 50-100 kg.
- **Opatření č. 6 – levobřežní navýšení terénu** – ř. km 7,613 – 7,618, navýšení terénu na kótě 281, 50 m n. m., sklon svahů 1:2, násyp 6,3 m³. Navrhovaná úroveň levého břehu je 281,50 m n. m. (cca o 1,0 m výše oproti stávajícímu stavu). Toto navýšení navazuje na úroveň levého břehu v úseku pod touto úpravou. Úprava je dostatečná na Q₅₀. Plocha terénních úprav je cca 60 m².

V rámci terénních úprav musí dojít k prodloužení potrubí jednotné kanalizace DN 500 o 1,3 m a vybudování nového výtokového čela z LK do betonu. Na potrubí bude umístěna zpětná klapka. Sval bude opevněn rovnaninou z LK 50-100 kg s vyklínováním úlomky kamene v celkové ploše 45 m². Pro odvodnění území za navýšením bude provedeno potrubí PVC KG DN 150 dl. 3,0 m, které bude ukončeno zpětnou klapkou.

- **Opatření č. 7 – rekonstrukce výstupu kanalizace** – ř. km 7,633, rekonstrukce čela výstupního objektu na levém břehu, opevnění odpadních koryt od výstupu na obou březích kamennou dlažbou, opevnění svahu mezi mostem a výstupem kanalizace na pravém břehu. Rekonstrukce čela na levém břehu bude spočívat v rozebrání starého čela z lomového kamene a vyzdění čela nového z lomového kamene na MC. Navrženo je opevnění pravého břehu kamennou rovnaninou v místě mezi mostem a výtokovým čelem. Opevnění bude provedeno do výšky horní hrany výtokového čela. Na potrubích DN 500 budou umístěny zpětné klapky.
- **Opatření č. 8 – pravobřežní zídka** – ř. km 7,640 - 7,718, délka 79,0 m, max. výška 1,3 m, objem zeminy na příspyp 150 m³. K lokální ochraně zástavby na pravém břehu nad silničním mostem se navrhuje železobetonová ochranná zídka. Niveleta zídky je navrhována na Q₅₀ s bezpečnostním převýšením 0,2 m. Délka zídky činí 79 m. Maximální výška činí 1,3 m, průměrně do 1 m. Na obou koncích je zídka zavázána do vyššího terénu. Pro odvodnění území za svahem budou provedeny betonové žlabovky a potrubí PVC KG DN 150 dl. 3,8 m, které bude ukončeno zpětnou klapkou.
- **Opatření č. 9- rekonstrukce LB opěrné zdi a opevnění břehu** – ř. km 7,660 – 7,698, délka zdi 23,5 m, celk. délka opevnění břehu 36,7 m, sklon opevnění 2:1 – 1:1,5. V současné době je stávající zídka ve špatném stavu, proto se navrhuje její rekonstrukce, která bude spočívat v rozebrání současných zídek, která je tvořena z pískovcových kvádrů. Zídka bude vyzděna z původních kvádrů na MC₁₀. Na zídku plynule navazuje opevnění břehu z LK 50-100 kg přirodě blízkým způsobem. Opevnění břehu je navrženo tak, aby plynule spojilo rekonstruovanou zídku a také stávající svah v místě výtoku z bývalého náhonu.
- **Opatření č. 10 – pravobřežní rozšíření koryta** – ř. km 7,660 – 7,715, max. rozšíření 2,3 m, sklon svahů 1:1 – 1:2, výkop 96 m³. Pravobřežní rozšíření koryta reaguje na předchozí opatření, kterým se sníží kapacita koryta. Rozšíření je navrhováno tak, že šířka ve dně zůstane téměř zachována a pravý břeh se sklopí do menšího sklonu. Ze břehu bude odstraněno stávající nevhodné opevnění, které je tvořeno stavební sutí. Svah bude opevněn kamennou rovnaninou z LK 50-100 kg v celkové ploše 195 m².
- **Opatření č. 12 – pravobřežní terénní úpravy** – ř. km 7,715 – 7,737, maximální mocnost násypu o 0,86 m, plocha úprav 260 m², sklon vzdušného svahu 1:2,5 – 1:26,2, sklon návodního svahu 1:3 – 1:8,5, násyp 46 m³. Navrhovaná úroveň pravého břehu je 282,20 m n. m. Návodní svah bude opevněn rovnaninou z LK 50-100 kg s vyklínováním úlomky kamene v celkové ploše 145 m².
- **Opatření č. 13 – pravobřežní rozšíření koryta** – ř. km 7,800 – 7,830, max. rozšíření 8,0 m, výkop 244 m³. Za účelem co největšího uvolnění hladiny pod novým hospodářským mostem se navrhuje pravobřežní rozšíření koryta, kdy úpravou dojde k určitému narovnání zákrutu. Koryto se navrhuje rozšířit pouze v břehové hraně tak, že dojde k podstatnému snížení sklonu břehu až na 1:3 lokálně 1:4,4. Maximální rozšíření v břehové hraně je 8 m. Nově upravený břeh bude zpevněn kamennou rovnaninou z LK 50-100 kg s vyklínováním úlomky kamene v celkové ploše 311 m². Součástí bude schodiště šířky 1,0 m vyskládané na sucho z LK 50-100 kg.
- **Opatření č. 14 – úprava břehů** – ř. km 7,830 – 7,846, sklon pravého svahu 1:0,8 - 1:2, sklon levého svahu 1:2,5 – 1:3,5, opevnění svahu kamennou rovnaninou z LK 50-100 kg s vyklínováním úlomky kamene v celkové ploše 142 m², zlepšení morfologie toku – 1x výhon z LK. Bezprostředně na zavazovací čelo nového mostu se v délce 23 m navrhuje úprava břehů. Úpravy břehů budou realizovány z důvodu zvýšení průtočné kapacity pod mostem.
- **Opatření č. 16 – odstranění sedimentů** – ř. km 7,850 – 7,906, max. mocnost sedimentů 1,4 m, délka úseku 56 m, objem sedimentů 200 m³, návrhový sklon nivility dna 1,1 %.
- **Opatření č. 17 – drobné terénní úpravy** – ř. km 7,889 – 7,904, levobřežní opevnění svahu, sklon svahu 1:1 – 1:1,8, max. rozšíření koryta 0,8 m. Úprava spočívá v opevnění a vytvarování konkávního břehu. Břeh je v této části ve špatném stavu, jelikož je při vyšších průtocích velice

namáhán, je navrženo jeho opevnění rovnaninou z LK 50-100 kg s vyklínováním úlomky kamene v celkové ploše 72 m².

- **Opatření č. 18 – povodňový park** – ř. km 7,861 – 7,960, vytvoření paralelního koryta - průlehu, sklon svahů 1:3 – 1:8, max. zahloubení 1,2 m, který bude zaplavován od překročení průtoku Q₁₀, maximální kapacita průlehu je na průtok Q₁₀₀. Paralelní koryto bude ohumusováno a oseto speciální travní směsí. Na zbytku plochy budou vysázeny vhodné dřeviny. Vtok a výtok do průlehu bude proveden z LK 50-100 kg s vyklínováním úlomky kamene v celkové ploše 100 m².
- **Zlepšení morfologie vodního toku** – navrhuje se umístit celkem 15 výhonů z LK 80-200 kg, které způsobí požadované rozvolnění proudnice do meandrující kynety. Výhony budou spojeny s jednotlivými opatřeními, pouze výjimečně jsou umisťovány samostatně. Meandrující kyneta bude mít miskovitý tvar s proměnlivou hloubkou v obloucích trati. Tvarování bude provedeno z materiálu ve dně toku, bez přesunu hmot.

SO 05 – Přeložky IS

- **Přeložka vodovodu** – navrhuje se přeložit stávající vodovod PE DN 110 mm pro veřejnou potřebu na pozemku parc. č. 44 v k.ú. Úlibice v délce 24 m.

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a dle § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

2.12.2019.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude dle § 112 odst. 2 stavebního zákona přihládnuто. Podklady rozhodnutí jsou shromážděny a účastníci řízení do nich mohou nahlížet na (Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, úřední dny Pondělí a Středa v 8 - 17 hod.).

Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci řízení mají možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k úplným podkladům rozhodnutí **do 5-ti** dnů po ústním jednání, popřípadě po stanoveném termínu pro podání námitek na vodoprávním úřadě Jičín. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. Vodoprávní úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato navazující lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí, nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, ke kterým vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112 odst. 1 a 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěre anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Informace o účelu zpracování osobních údajů subjektů údajů, které je Město Jičín, potažmo Městský úřad Jičín, oprávněno zpracovávat, o právním titulu, o pověřenci, o formě zpracování, době uchování a o právech subjektu údajů je zveřejněna na webu Města a Městského úřadu Jičín: www.mujicin.cz, nabídka „Městský úřad“, sekce „GDPR“.

Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

zplnomocněný zástupce stavebníka (doručenky)
ENVICONS s.r.o., IDDS: 9vm4b4e

hlavní účastníci (doručenky)

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Jan Zbořil, Černá u Bohdanče č.p. 187, 533 41 Lázně Bohdaneč
Jana Pánková, IDDS: wb55d2e
Petr Kovářová, Úlibice č.p. 95, 507 07 Úlibice
Stanislav Kučera, Radim č.p. 23, 507 12 Radim u Jičína
Tomáš Boček, Úlibice č.p. 39, 507 07 Úlibice
Iva Bočková, Úlibice č.p. 39, 507 07 Úlibice
Daniel Rotter, Úlibice č.p. 36, 507 07 Úlibice
Marek Nechanický, Úlibice č.p. 99, 507 07 Úlibice
Martina Nechanická, Úlibice č.p. 99, 507 07 Úlibice
Jiří Richter, Úlibice č.p. 55, 507 07 Úlibice
Miroslava Richterová, Úlibice č.p. 55, 507 07 Úlibice

ostatní účastníci (doručenky)

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Jan Durčos, Nám. V. Čtvrtka č.p. 871, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Alois Letošník, Úlibice č.p. 52, 507 07 Úlibice
Martin Letošník, Úlibice č.p. 52, 507 07 Úlibice
Renata Žohová, Úlibice č.p. 59, 507 07 Úlibice
Vlastislav Skořepa, Úlibice č.p. 90, 507 07 Úlibice
Jaromíra Durčosová, Pod Strání č.p. 417/2, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Jana Dulebová, Štíkovská č.p. 1870, 509 01 Nová Paka
Petr Břeský, Úlibice č.p. 41, 507 07 Úlibice
Lukáš Skořepa, Májová č.p. 81, Štíkov, 509 01 Nová Paka

dotčené orgány

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana ZPF, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - odpadové hospodářství a ochrana ovzduší, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana prostředí a ekologie krajiny, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r
HZS KK, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát Jičín, IDDS: urnai6d

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice,
IDDS: hjyaavk

ostatní

Obecní úřad Úlibice, IDDS: 3ibapnt

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Jičín, Havlíčkova č.p. 22, 506 01 Jičín 1

Městský úřad Jičín, Stavební úřad, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1